

Tabelle 2: Stadieneinteilung nach TNM gemäß der 8. Ausgabe AJCC Klassifikation

Stadium		Primärtumor	Regionäre Lymphknoten	Fernmetastasen
0		in situ	unauffällige Lymphknoten	keine
I	pathologisch ¹	≤ 2 cm maximaler Tumordurchmesser	in der pathologischen Untersuchung unauffällige Lymphknoten	keine
I	klinisch ²	≤ 2 cm maximaler Tumordurchmesser	klinisch unauffällige Lymphknoten (keine pathologische Untersuchung)	keine
IIA	pathologisch ¹	> 2 cm maximaler Tumordurchmesser	in der pathologischen Untersuchung unauffällige Lymphknoten	keine
IIA	klinisch ²	> 2 cm maximaler Tumordurchmesser	klinisch unauffällige Lymphknoten (keine pathologische Untersuchung)	keine
IIB	pathologisch ¹	Infiltration von Faszien, Muskeln, Knorpel oder Knochen	in der pathologischen Untersuchung unauffällige Lymphknoten	keine
IIB	klinisch ²	Infiltration von Faszien, Muskeln, Knorpel oder Knochen	klinisch unauffällige Lymphknoten (keine pathologische Untersuchung)	keine
IIIA		unabhängig von Tumordurchmesser oder Infiltration	pathologisch detektierte Lymphknotenmetastasen ohne vorherigen klinischen Verdacht	keine
		kein Primärtumor (unknown primary)	klinischer Verdacht auf und pathologisch bestätigte Lymphknotenmetastasen	keine
IIIB		unabhängig von Tumordurchmesser oder Infiltration	klinischer Verdacht auf und pathologisch bestätigte Lymphknotenmetastasen oder <i>in transit</i> Metastasen ³	keine
IV	klinisch	unabhängig von Tumordurchmesser oder Infiltration	Unabhängig vom Lymphknotenstatus	klinischer Verdacht auf Fernmetastasen
IV	pathologisch	unabhängig von Tumordurchmesser oder Infiltration	Unabhängig vom Lymphknotenstatus	pathologisch bestätigte Fernmetastasen

¹ Mikrometastasen wurden nach einer Schildwächterlymphknotenbiopsie oder nach elektiver Lymphadenektomie histopathologisch ausgeschlossen

² Der Befund basiert rein auf einer klinischen bzw. bildgebenden Untersuchung; diese kann Inspektion, Palpation und/oder Bildgebung beinhalten

³ *in transit* Metastasen sind von ihrer Lokalisation definiert als: (1) zwischen Primärtumor und regionalem Lymphabflussgebiet; oder (2) distal des Primärtumors