

Leitlinien für Diagnostik und Therapie
Guidelines for diagnostics and therapy

17. Leitlinien-Konferenz der AWMF

Vortrag

**Leitlinien-Implementierungsstudie Asthma - Vergleich
verschiedener Leitlinienimplementierungs-Strategien**

(G. Ollenschläger, Berlin; M. Lelgemann, Bremen; N. Koneczny,
Witten-Herdecke)

Folie 1



Vergleich verschiedener Implementierungs-Strategien

**Leitlinien-
Implementierungs-
Studie
Asthma**



N. Koneczny (1), M. Lelgemann (2,3), G. Ollenschläger (3)

1 Universität Witten/Herdecke

2 HTA-Zentrum, Universität Bremen

3 Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin, Berlin

17. Leitlinien-Konferenz der AWMF, Frankfurt, 1. Dez. 2006

Folie 2

[Home](#) > [Themen A - Z](#) > [Versorgungsforschung](#) > [Rahmenkonzept](#)

Rahmenkonzept zur Förderung der Versorgungsforschung durch die Bundesärztekammer

I Präambel

II Implementierung von Leitlinien in den ärztlichen Alltag

III Einfluss der Ökonomisierung der stationären und ambulanten ärztlichen Leistung auf die Patientenversorgung und die Freiheit der ärztlichen Tätigkeit

IV Physician factor

V Durchführungsplanung: zu implementierende Strukturen, Entscheidungsinstanzen, Entscheidungswege, Vorhabensbegleitung und Evaluation



L.I.S.A.

L.I.S.A-Ziel:

Mit der
Leitlinien-Implementierungs-Studie Asthma sollen
für das deutsche Gesundheitswesen diejenigen
Interventionen
identifiziert,
evaluiert und
verglichen werden,
die sich in der internationalen Literatur als
erfolgversprechend für die Leitlinien-
Implementierung erwiesen haben.



Bestandteile erfolgreicher LL-Implementierung*:

?? Gedruckte Materialien

?! Audit und Feedback

?! Lokale Meinungsführerschaft

! Reminder

! Educational Outreach

! „Multifaceted“ Interventionen

„it is not realistic, that *one* approach can solve *all* the problems“*

*Grol(24,25), Grimshaw (27), Bero (26)



L.I.S.A. - Grundlage 1:

Programm für Nationale VersorgungsLeitlinien von BÄK, AWMF, KBV

Best-Practice Empfehlungen zur
strukturierten Versorgung (DMP, IV) für prioritäre Themen
(Prävention > Akut > Reha > Chron. Betreuung)



Einbeziehung aller an der Versorgung
beteiligten Disziplinen und Organisationen



Patientenbeteiligung



Adaptation / Ergänzung existierender Leitlinien



Effektive Disseminierung & Implementierung



Evaluation



L.I.S.A. - Grundlage 2: NVL-basiertes E-Learning

leitlinien-wissen.de

Versorgungsleitlinien Leitlinien-Wissen

Häufige Fragen (FAQs)

Neuanmeldung

Fortbildungsmodule:

- KHK I
- KHK II
- Asthma I
- Asthma II
- Diabetes mellitus Typ 2 I
- Diabetes mellitus Typ 2 II
- Diabetes mellitus Typ 2 III

Weitere Themen:

- Hypertonie
- COPD
- Rückenschmerz
- Depression
- Mamma-Karzinom

Willkommen bei leitlinien-wissen.de!

Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) - gemeinsame Einrichtung von Bundesärztekammer (BÄK) und Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV)

+ Medizinisches Wissensnetzwerk evidence.de der Universität Witten/Herdecke (UWH)

= Leitlinien- und evidenzbasierte Online-CME, die Spaß macht und Punkte bringt

Das medizinische Wissen ist in ständigem Fluss: Mit seinen Projekten "Leitlinien-Clearingverfahren" und "Programm für nationale Versorgungsleitlinien (NVL)" will das ÄZQ wissenschaftlich fundierte Empfehlungen zur Behandlung häufiger Erkrankungen darlegen und der Ärzteschaft nahe bringen.

Sind Sie medizinisch auf dem neuesten Stand? Kennen Sie die aktuellen Leitlinien?

Testen Sie Ihr Wissen mit der Universität Witten/Herdecke!

Neuigkeiten:

- Gemeinsames Angebot der KVen und der Uni [mehr...](#)

Neuer Benutzer:

[Neuanmeldung](#)

Anmeldung:

Benutzername

Kennwort

[Kennwort vergessen?](#)

L.I.S.A. - Grundlage 3: NVL-basierte Patienten-Informationen





Programm für Nationale Versorgungs-Leitlinien

Träger:
Bundesarztekammer
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
Kassenärztliche Bundesvereinigung

Patientenleitlinie Asthma

Diese Broschüre ist eine Begleitinformation für Patienten zur Nationalen Versorgungs-Leitlinie Asthma <http://www.asthma-versorgungseleitlinien.de>
Zum Nachweis der wissenschaftlichen Delage (Evidenz) gelten die dort angeführten Quellen.

Version 1.1
März 2006
Nächste geplante Überarbeitung: 2008






Patientenleitlinie Asthma

Mit Hilfe der **» Lippenbremse** können Sie bei Luftnot ruhiger und effektiver atmen. Sie verengen beim Ausatmen die Lippenöffnung (Lippen legen locker aufeinander), so dass die Luft beim langsamen Ausatmen länger in der Mundhöhle bleibt und ein leichter Druck in der Mundhöhle entsteht. Dieser Druck setzt sich in den Atemwegen fort und verhindert, dass kleinere, bereits verengte Bronchien »zusammenklappen«. Die Atemwege bleiben weit.

Atemerleichternde Körperhaltung
(z. B. Kutschersitz, Torwarthaltung)

Abbildung 12: Atemerleichternde Körperhaltungen





1. Kutschersitz 2. Torwarthaltung 3. Abstützen der Arme im Stehen

Bei erschwelter Atmung können Sie Ihre Atemmuskulatur unterstützen, in dem Sie sich hinstellen, vorbeugen und die Unterarme auf den Oberschenkeln (**» Kutschersitz**) oder einer Tischplatte abstützen.

Im Stehen können bei leicht vorgebeugtem Oberkörper die Hände auf den Oberschenkeln abgestützt werden (**» Torwarthaltung**).

Patientenleitlinie Asthma







L.I.S.A.

L.I.S.A. - Methoden:

- Primärärztl. & pädiatr. Praxen werden unterschiedliche, auf der Basis der NVL Asthma entwickelte Interventionen zugeordnet:
 - A) Zentrale & persönliche Wissensvermittlung:
Ärzte-Schulung
 - B) Interdisziplinärer Fokus:
zusätzliche **Arzthelferinnen-Schulung**
 - C) Dezentrale & technologiebasierte Wissensvermittlung:
E-Learning-Angebot für Ärzte
- Weitere Interventionen: Reminder & Patienteninformationen.
- Endpunkte und Messgrößen:
Wissenszuwachs & Verhaltensänderung bei Ärzten & Patienten.







L.I.S.A.

Diskussion


Randomisierung vs.
Freie Wahl der Lernwege, Intervention

Outcome-Messung bei Arzthelferinnen, Patienten



L.I.S.A.

Wo ist die deutsche Evidenz für die Wirksamkeit von Leitlinien ?



86.6% der internat. Studien beschreiben Optimierung der "Performance" von Leistungsträgern

Mediane Verbesserung: 10%

Leitlinien- Implementierungs- Studie Asthma



Danke sehr!

Zurück zur [17. Leitlinien-Konferenz](#)

Zurück zur [Titelseite "Leitlinien"](#)

Back to [17. Guidelines-Conference](#)

Back to [AWMF-Guidelines-Homepage](#)

Zuletzt aktualisiert am 04.12.2006; 13:50:48

© [AWMF online](#)