

21. Leitlinienkonferenz der AWMF

Einleitung zum Thema:

**Verhältnis von internationalen und
deutschen Leitlinien**

Prof. Dr. H.K. Selbmann
AWMF

21. Leitlinienkonferenz der AWMF

10. 12. 2010 Ärztekammer Berlin

1. **Thema „Verhältnis von internationalen und deutschen Leitlinien“**
 - **Leitlinienentwicklung: Perspektiven der internationalen Zusammenarbeit** (H.C. Korting, DDG)
 - **Leitlinien in der Ernährungsmedizin: Von S3 zu ESPEN** (A. Weimann, DEGEM)
 - **Konzept in der Kardiologie: Europäische Leitlinien** (U. Sechtem, DGK)
 - **Podiumsdiskussion „Nationale und internationale Leitlinienentwicklung- Welchen Rat kann die AWMF ihren Mitgliedsgesellschaften geben?“**
(G. Ollenschläger, I. Kopp, H.C. Korting, A. Nast, H.K. Selbmann, U. Sechtem, A. Weimann)

Definition von Leitlinien

nach AWMF und I.o.M.

Behandlungsleitlinien sind **systematisch entwickelte Aussagen**, die den gegenwärtigen **Erkenntnisstand** wiedergeben und den behandelnden Ärzten und ihren Patienten die **Entscheidungsfindung** für eine **angemessene Behandlung** spezifischer Krankheitssituationen erleichtern.

Internationale / Nationale LL

Grundsätze:

- **Nationale LL lassen sich mit wenigen Ausnahmen nicht eins zu eins in ein anderes Gesundheitswesen (GW) übertragen.**
- **Es gibt keine zwei Klassen von LL in einem GW z.B. de novo LL und adaptierte LL. Entscheidend: LL müssen in ein GW passen.**
- **Internationale LL unterscheiden sich nach Inhalt, methodischer Qualität (DELBI-Kriterien) und Wertevorstellungen.**

Delbi Domäne 8

Die DELBI-Domäne 8 "Methodologische Exaktheit der Leitlinien-Entwicklung bei Verwendung existierender Leitlinien" (Kriterien 30-34)

bezieht sich auf das Verfahren, mit dem bereits existierende Leitlinien gesammelt, bewertet, ausgewählt und bei der Formulierung von Empfehlungen berücksichtigt wurden.

**Deutsches Instrument zur methodischen Leitlinien-Bewertung (DELBI)
Fassung 2005/2006 + Domäne 8 (2008) - Kurzversion, Teil 3 von 3**

Domäne 8: Methodologische Exaktheit der Leitlinienentwicklung bei Verwendung existierender Leitlinien		1	2	3	4
30	Bei der Suche nach existierenden Leitlinien wurden systematische Methoden angewandt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Die Auswahl der als Evidenzquellen verwendeten Leitlinien (sogenannte Quelleitlinien) ist transparent und explizit begründet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Die Qualität der Quelleitlinien wurde überprüft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Es wurden systematische Aktualisierungsrecherchen zu den Quelleitlinien durchgeführt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Modifikationen von Empfehlungen der Quelleitlinien sind eindeutig benannt und begründet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewertung 1: Trifft überhaupt nicht zu Bewertung 4: Trifft uneingeschränkt zu					

Metaziele der Entwicklung von LL

- Internationale Anerkennung für LL-Arbeit, Autoren, Träger oder Sponsoren
- Internationale Diskussion von Methoden und Inhalten (Benchmarking: Lernen von den Guten)
- Erforschung nationaler Versorgungsunterschiede mit Hilfe von LL
- *(Versuch einer Einflussnahme auf die LL-Entwicklung in anderen Ländern)*

Internationale / Nationale LL - Möglichkeiten des Vorgehens -

- 1. Internationale LL erfassen, sichten und Teile wie z.B. Evidenzbasierung zur Entwicklung von de novo LL für ein GW nützen. (Auch die Evidenzbasierung muss ggf. dabei nachbewertet werden)**
- 2. Eine globale / supranationale LL entwickeln und nach Prüfung von Inhalt und methodischer Qualität an einzelne GW anpassen.**
- 3. Eine nationale LL zur globalen / supranationalen LL entwickeln und wie unter 1. verfahren.**

**Für Deutschland keine
empfehlenswerte Lösung:**

**Modell der ADAPTE Collaboration,
einer internationalen überwiegend
kanadischer und französischer
Expertengruppe**




Manual for Guideline Adaptation

Version 1.0

2007

Summary of the ADAPTE process



ADAPTE 1.1 Preparation Module

Step 3. Check whether adaptation is feasible

Check whether any guidelines have been produced or are currently being developed on the selected topic by searching the Web sites of guideline sources (e.g., guideline clearinghouses, known developer's sites, or specialty organizations).

In some situations, the decision may be to adapt a specific guideline rather than searching for a larger number of potential source guidelines.

Qualität? Unabhängigkeit?

ADAPTE 2.2 Search and Screen Module

Step 8. Search for guidelines and other relevant documents

A search strategy should be developed that is based on the key question (s). The characteristics of the retrieved guidelines that should be recorded are the developing organisation / authors, date of publication, country / language of publication, and dates of the search used by the source guideline developers. An additional search should be conducted to identify any other relevant documents such as recent systematic reviews or health technology assessments reports that were published since the preparation of the retrieved guidelines.